2022-2023年云南省食品接触用复合膜、袋等14种产品质量监督抽查受检产品及检验结果不合格情况汇总表

序号	标称生产企业统一社会信用代码	标称生产企业名称	详细地址	受检企业统一社会信用代码	受检企业名称	受检企业详细地址	产品详细名称	商标	规格型号	抽查结果	不合格项目	承检机构名称
1	91530122MA6PAPUL6A	云南瑞翔包装有限公司	云南省昆明市晋宁区晋城镇俊腾路俊腾达中小企业工业园C1栋1楼	91530122MA6PAPUL6A	云南瑞翔包装有限公司	云南省昆明市晋宁区晋城镇俊腾路俊腾达中小企业工业园C1栋1楼	复合袋	/	185×255(+40)×0.15mm	不合格	溶剂残留量：溶剂残留量总量	云南省产品质量监督检验研究院
2	91530100MA6P9JM1X4	云南鑫滨包装印刷有限公司	云南省昆明市大板桥街道办事处西冲社区国际包装印刷产业基地A栋2楼	91530100MA6P9JM1X4	云南鑫滨包装印刷有限公司	云南省昆明市大板桥街道办事处西冲社区国际包装印刷产业基地A栋2楼	BOPP/镀铝CPP复合膜	/	0.055mm×21cm	不合格	物理力学性能：内层与次内层剥离强度、物理力学性能：氧气透过量	云南省产品质量监督检验研究院
3	91534001MA6K42NP49	云南超越日化有限公司	云南省昆明经开区奥斯迪（昆明）电子商务交易产业园K区35幢3楼	9153252279987543XC	蒙自市金方购物广场	云南省红河州蒙自市天马路（城建局对面）	草莓去油洗洁精	众爱	2kg/瓶	不合格	菌落总数	湖南省产商品质量检验研究院
4	91530100MA7LLHHG9B	云南喜洁多日化有限公司	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办顺通社区浦发路2号骏德科技园A3栋601号	91530100MA7LLHHG9B	云南喜洁多日化有限公司	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办顺通社区浦发路2号骏德科技园A3栋601号	金桔洗洁精	缔莎卡	25kg	不合格	总活性物含量	湖南省产商品质量检验研究院
5	91530100091311671J	云南沙曼露日化洗涤用品有限公司	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处中豪新册产业城C12幢3层	91530100091311671J	云南沙曼露日化洗涤用品有限公司	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处中豪新册产业城C12幢3层	柠檬洗洁精	沙曼露	5千克	不合格	总活性物含量	湖南省产商品质量检验研究院
6	91510100621710689W	四川鸿昌塑胶工业有限公司	成都市新都工业东区君跃路999号	91530111MA6QBAXC7Y	云南永辉超市有限公司官渡区海乐世界分公司	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区官渡区小板桥街道办事处春城时光花园3号地块海立方B1层BF-20	30厘米×80米加赠20米保鲜膜	美丽雅	30厘米×80米（加赠20米）	不合格	断裂标称应变（纵向）	湖南省产商品质量检验研究院
7	91330703076218938W	金华市传美家居用品有限公司	浙江省金华市金东区傅村镇上柳家村同德街2号	92530111MA6NX12M4P	昆明市官渡区旺芝佳副食品经营部	昆明市官渡区金马街道办事处十里社区居委会东旭骏城15A负一层	点断式保鲜膜（食品接触用）	/	30cmx30m	不合格	氧气透过量偏差与透湿量偏差	湖南省产商品质量检验研究院
8	91430111663951851U	长沙市金兵日用品有限公司	湖南省浏阳市环保科技示范园	92530111MABRRAKH2N	官渡区好当家购物超市	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区官渡区小板桥街道办事处永中路742-95号	利兵PE保鲜膜（食品接触用）	利兵	20cm×30m	不合格	氧气透过量偏差	湖南省产商品质量检验研究院
9	91331003MA28GDRA4E	台州市黄岩尔海之家日用品有限公司	浙江省台州市黄岩区院桥镇胡家桥村141号	91530422MA6P9N2130	澄江市平一商贸有限公司	云南省玉溪市澄江市凤麓街道办事处振兴路7号	PE保鲜膜（食品用）	尔海之家	25cm×25m	不合格	氧气透过量偏差与透湿量偏差	湖南省产商品质量检验研究院
10	91331003MA28GRTM33	台州本上日用品有限公司	浙江省台州市临海市沿江镇石牛村2-113号	92532621MA6KKKHR9F	文山市金砖四方生活超市	文山市七花广场旁锦苑名都一号楼	连接式保鲜膜（PE）	/	20cm×30m	不合格	透湿量偏差	湖南省产商品质量检验研究院
11	91331003MA28GRTM33	台州本上日用品有限公司	浙江省台州市临海市沿江镇石牛村2-113号	92532621MA6KKKHR9F	文山市金砖四方生活超市	文山市七花广场旁锦苑名都一号楼	连接式保鲜膜（PE）	/	30cm×100m	不合格	氧气透过量偏差与透湿量偏差	湖南省产商品质量检验研究院
12	91331003MA2DYH1Q3P	台州市黄岩朴蕙家居用品有限公司	浙江省台州市黄岩区沙埠镇青瓷村（原下溪村33号）	92532621MA6KKKHR9F	文山市金砖四方生活超市	文山市七花广场旁锦苑名都一号楼	一次性抗菌点断式保鲜膜（PE）	朴蕙	30cm×80m×0.009mm	不合格	氧气透过量偏差与透湿量偏差	湖南省产商品质量检验研究院

13	91331004MA2DTWDJ6X	浙江天天向上无纺布科技有限公司	浙江省台州市路桥区桐屿塑胶工业园区	91532522566238843B	云南玉溪百信商贸集团有限公司蒙自购物广场	云南省红河州蒙自市天马路38号、40号负一层	保鲜膜（聚乙烯）	/	25cm×（30cm±1cm）总长20m	不合格	透湿量偏差	湖南省产商品质量检验研究院
14	913101175964285760	上海云蕊实业发展有限公司	上海松江新桥新蟠路535号	91532522566238843B	云南玉溪百信商贸集团有限公司蒙自购物广场	云南省红河州蒙自市天马路38号、40号负一层	保鲜膜（聚乙烯）	/	30m×30cm	不合格	氧气透过量偏差	湖南省产商品质量检验研究院
15	91331003MA2DTFFA9X	台州黄岩五只小猪日用品有限公司	浙江省台州市黄岩区经济开发区拱新大道32号	91530423MA6NNLLEX6	通海河西百大购物超市	云南省玉溪市通海县河西镇河西社区农贸市场东侧	保鲜膜（食品用）（PE）	/	25cm×20m	不合格	透湿量偏差	湖南省产商品质量检验研究院
16	91331003MA2DTFFA9X	台州黄岩五只小猪日用品有限公司	浙江省台州市黄岩区经济开发区拱新大道32号	91533103MA6KH3H05R	芒市三棵树商贸有限公司金孔雀一店	云南省德宏州芒市白象街90号	点断式保鲜膜（食品用）	五只小猪	30cm×20m	不合格	氧气透过量偏差与透湿量偏差	湖南省产商品质量检验研究院
17	91310117671173842L	上海利美塑胶制品有限公司	上海市松江区泖港镇港湾公路233号	92530100MA6N2EU41R	昆明经开区阿拉明鑫超市	云南省昆明市经开区阿拉街道小石坝农贸市场内	保鲜膜（食品用）PE	宝利美	20cm×20m	不合格	透湿量偏差	湖南省产商品质量检验研究院
18	91430111663951851U	长沙市金兵日用品有限公司	湖南省浏阳市科技示范园	92530802MA6Q0KJ23M	思茅区心联兴超市八分店	云南省普洱市思茅区南坪镇龙生路公园一号二期15幢	利兵PE保鲜膜（食品接触用）	利兵	25厘米×80米	不合格	氧气透过量偏差	湖南省产商品质量检验研究院
19	91420981077036933B	湖北聚鲸家居用品有限责任公司	湖北省应城市经济开发区横七路以南	92530100MA6MX0HN46	昆明经开区阿拉硕果超市	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办石坝社区小石坝镇063号	食品保鲜膜（PE）	幸福人家	30cm×30m	不合格	透湿量偏差	湖南省产商品质量检验研究院
20	91445203736156120R	揭阳市松发家宝塑胶有限公司	揭阳市揭东区锡场经济开发区	92530100MA6MX0HN46	昆明经开区阿拉硕果超市	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办石坝社区小石坝镇063号	食品用保鲜膜（PE）	鑫泰	30m×25cm	不合格	透湿量偏差	湖南省产商品质量检验研究院
21	91430111663951851U	长沙市金兵日用品有限公司	湖南省浏阳市环保科技示范园	91530428MA6P79D653	元江县丰元超市惠隆佳园店	云南省玉溪市元江县红河街道兴元社区惠隆佳园72栋商铺	利兵PE点断式保鲜膜（食品接触用）	利兵	25厘米×30厘米×50米	不合格	氧气透过量偏差	湖南省产商品质量检验研究院
22	91331003MA28GDRA4E	台州市黄岩尔海之家日用品有限公司	浙江省台州市黄岩区院桥镇胡家桥村141号	91530428750675154K	元江县丰元超市	云南省玉溪市元江县红河街道凤凰社区澧江路76号	PE保鲜膜（食品用）	尔海之家	30厘米×100米	不合格	透湿量偏差	湖南省产商品质量检验研究院
23	91331003L05141657K	台州市伟鸿家居用品有限公司	浙江省台州市黄岩区沙埠镇南工路1号	91530902MA6K3WXA1R	临沧德到全商贸有限公司	云南省临沧市临翔区南天路133号	点断式保鲜膜	开普特	300mm×50m	不合格	氧气透过量偏差	湖南省产商品质量检验研究院
24	91440105618504374J	广州市振兴实业有限公司	广州市珠海区东沙街61号201房	91530902760412438U	临沧威尔特贸易有限公司	云南省临沧市临翔区世纪路东延长线（客运站旁）	经济装保鲜膜	图文商标	0.3m×60m	不合格	氧气透过量偏差	湖南省产商品质量检验研究院
25	91331003MA2DXE3F29	台州市哈莎思塑业有限公司	浙江省台州市黄岩区新前工业区金牛路17号	91530902760412438U	临沧威尔特贸易有限公司	云南省临沧市临翔区世纪路东延长线（客运站旁）	PE保鲜膜	哈莎思	25cm×100m（送10m）	不合格	透湿量偏差	湖南省产商品质量检验研究院
26	91331004MA2DYM2F3F	浙江吾悦日用品有限公司	浙江省台州市路桥区横街镇车站路15号	91530502MA6NNY4Q5B	保山市大尔多商贸有限公司九龙店	云南省保山市隆阳区九隆街道九龙路166号九龙新天地时尚城商铺	点断式食品保鲜膜	图文商标	30厘米×30厘米×100米	不合格	氧气透过量偏差	湖南省产商品质量检验研究院

27	91331003MA2DXE3F29	台州市哈莎思塑业有限公司	浙江省台州市黄岩区新前工业区金牛路17号	91530100MA6K9GWD9H	昆明红磊商贸有限公司	云南省昆明经开区阿拉街道办事处小新村耀兴枫丹白露花园(地块二)商层8幢一层	PE点断式保鲜膜	哈莎思	30cm×30cm 100张	不合格	透湿量偏差	湖南省产商品质量检验研究院
28	91445203736156120R	揭阳市松发家宝塑胶有限公司	揭阳市揭东区锡场经济开发区	92530100MA6NRYMC78	昆明空港经济开发区好销副食品店	昆明市市辖区空港经济技术开发区大板桥街道办事处西冲社区居委会西冲村口39号	食品保鲜膜(PE)	鑫泰	30m×20cm	不合格	透湿量偏差	湖南省产商品质量检验研究院
29	91440113695163913Q	广州市明达日用品有限公司	广州市番禺区大石街猛涌石南路1号539	92532621MA6KKK9R9F	文山市金砖四方生活超市	文山市七花广场旁锦苑名都一号楼	一次性水杯(PP)	/	170ml 100个/包	不合格	负重性能	湖南省产商品质量检验研究院
30	91430111663951851U	长沙市金兵日用品有限公司	湖南省浏阳市环保科技示范园	92532621MA6KKK9R9F	文山市金砖四方生活超市	文山市七花广场旁锦苑名都一号楼	利兵饮杯(畅享杯)(PP)	利兵	210ml 50只/袋	不合格	负重性能	湖南省产商品质量检验研究院
31	913310037549492983	台州市黄岩海顺塑料厂	浙江省台州市黄岩区沙埠镇南工路一号	91532621734306973U	文山市华冠房地产开发有限责任公司得马特超市	云南省文山壮族苗族自治州文山市卧龙街道攀枝花社区七花北路民族村正大门右侧	塑杯(PP)	开普特	200ml 100只/包	不合格	负重性能	湖南省产商品质量检验研究院
32	91331003098149697K	台州市正丰日用品有限公司	台州市黄岩区澄江街道华昌路9号	91530423MA6NNLLEX6	通海河西百大购物超市	云南省玉溪市通海县河西镇河西社区农贸市场东侧	一次性塑杯(PP)	清纯	180ml 100只/包	不合格	负重性能	湖南省产商品质量检验研究院
33	91440101MA5CJL6D25	广州雅珊日用品有限公司	广州市番禺区洛浦街206-270号	92530112MA6LK9A47J	昆明市西山区宜家副食品经营部	昆明市西山区海口五钠厂生活区旁	鑫雅一次性晶莹杯(PP)	鑫雅	170型 35只/袋	不合格	负重性能	湖南省产商品质量检验研究院
34	91530122MA6P06DMXT	昆明南浦月包装有限公司	云南省昆明市晋宁区工业园区晋城基地	92530112MA6LK9A47J	昆明市西山区宜家副食品经营部	昆明市西山区海口五钠厂生活区旁	三兴隆精品饮水杯(PP)	/	200ml	不合格	负重性能	湖南省产商品质量检验研究院
35	92441602MA51GP5P9T	河源市源城区河塑塑料制品厂	广东省河源市源城区河埔大道北面明珠工业区内	91530100MA6P74HN67	云南吾家旺商贸有限公司经开分公司	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区龙辉路206号富康城购物中心2F-53号	航空杯(PP)	/	180ml×100只	不合格	负重性能	湖南省产商品质量检验研究院
36	91440113761921664K	广州市好媳妇日用品有限公司	广州市番禺区沙头街禺山西路363号(联邦工业城)A11号	91530802MA6QHCRM9P	普洱市百信商贸有限责任公司	云南省普洱市思茅区茶苑路华尔兹广场(公务员小区斜对面)	220冰爽杯(一次性塑料杯)PP	好媳妇	215ml	不合格	负重性能	湖南省产商品质量检验研究院
37	91520221MA6GHKWT0D	贵州好利雅科技包装有限公司	贵州省六盘水市水城县贵州水城经济开发区标准化厂房3号楼	91530114MA6PP5Q57W	云南冠业投资发展有限公司呈贡万达店	云南省昆明市呈贡区乌龙街道彩云南路1666号万达广场负一层B1F-A	逸能中号塑杯(PP)	/	190ml/100只	不合格	负重性能	湖南省产商品质量检验研究院
38	91331004MA2ANN9W7J	台州市玺朵日用品有限公司	浙江省台州市路桥区桐屿街道桐杨路建设村工业区	92530100MA6N2EU41R	昆明经开区阿拉明鑫超市	云南省昆明市经开区阿拉街道小石坝农贸市场内	时尚塑料杯(食品接触用)PP	玺朵	200ml×50只装	不合格	负重性能	湖南省产商品质量检验研究院
39	91522730MA6EDM5P8E	贵州万军千玺包装有限公司	贵州省黔南州龙里县冠山街道水桥社区张兴塘	92534001MA6KH5XE78	昆明市官渡区乐乐副食经营部	昆明市官渡区大板桥街道办事处西冲社区西冲口小组	千玺杯(PP)	/	200ml	不合格	负重性能	湖南省产商品质量检验研究院
40	91530122MA6P06DMXT	昆明南浦月包装有限公司	云南省昆明市晋宁区工业园区晋城基地	92530100MA6MX0HN46	昆明经开区阿拉硕果超市	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办石坝社区小石坝镇063号	三兴隆精品饮水杯(PP)	三兴隆	100只装	不合格	负重性能	湖南省产商品质量检验研究院

41	915301127704936739	昆明护理佳贸易有限责任公司	昆明市前卫西路春晓花园E栋701	91530902MA6K3WXA1R	临沧德到全商贸有限公司	云南省临沧市临翔区南天路133号	航空杯	/	190ML × 110只	不合格	负重性能	湖南省产商品质量检验研究院
42	/	管氏家居用品有限公司	浙江省台州市路桥区螺洋街道大岙里村	91530502MA6NNY4Q5B	保山市大尔多商贸有限公司九龙店	云南省保山市隆阳区九隆街道九龙江路166号九龙新天地时尚城商铺	航母航空塑杯	清洁航母	200ml, 50只+10只	不合格	负重性能	湖南省产商品质量检验研究院
43	91331003MA2DTFFA9X	台州市黄岩五只小猪日用品有限公司	浙江省台州市黄岩区经济开发区拱新大道32号	91533103MA6KH3H05R	芒市三棵树商贸有限公司金孔雀一店	云南省德宏州芒市白象街90号	塑杯	五只小猪	200ml × 100只	不合格	负重性能	湖南省产商品质量检验研究院
44	91440881MA56JJXKOR	廉江市秋田电器有限公司	廉江市佛山顺德(廉江)产业转移工业园梧村垌片区D-01-01-01号地块三1幢	92533321MA6NH2KE9R	泸水三江百货	云南省怒江傈僳族自治州泸水市六库镇人民路105号	电热水壶	/	QT-A521	不合格	标志和说明 电源连接和外部软线 接地措施	重庆市计量质量检测研究院
45	91440881MA560F5G5W	广东昊彦电器有限公司	廉江市开发区龙华大道168号厂房	91533401MA7GA6WD56	香格里拉市徐记商贸有限公司	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市建塘镇坛城广场地下商场B1幢	电热水壶	/	HY1520A-03C	不合格	电源连接和外部软线	重庆市计量质量检测研究院
46	91440881MA4WEG257W	廉江市恒辉电器厂	廉江市287省道合江段	91533401MA7GA6WD56	香格里拉市徐记商贸有限公司	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市建塘镇坛城广场地下商场B1幢	豪华型自动电饭锅(煲)	/	CFXB30-B	不合格	电源连接和外部软线 接地措施	重庆市计量质量检测研究院
47	91440606MA52G5CPXH	佛山市业融家用电器有限公司	佛山市顺德区容桂四基居委会北关路15号	91532621560055667L	云南和今商贸有限责任公司	云南省文山壮族苗族自治州文山市开化街道兴隆社区东风路小门新城二幢4单元602号	多功能电饭煲	图形商标	TK-208	不合格	电源连接和外部软线 接地措施	重庆市计量质量检测研究院
48	91442000694749162B	中山奔腾电器有限公司	中山市南头镇同福西路(南头消防大队斜对面)	92532621MA6PNY295E	文山市熙瑞电器经营部	云南省文山壮族苗族自治州文山市开化街道办事处小门新城1幢2楼第6间房屋	豪华型自动电饭锅(煲)	Beves	CFXB30-B	不合格	电源连接和外部软线	重庆市计量质量检测研究院
49	91440881MA562TWU0A	广东红乐电器有限公司	廉江市286省道与军屯交叉口厂房	92530521MA6MECOY5M	施甸县甸阳镇金伟电器行	云南省保山市施甸县甸阳镇惠通路西段北侧甸阳路中段西侧中春甸河金湾14幢108-110号	电热水壶	/	HL1523A-09C	不合格	电源连接和外部软线	重庆市计量质量检测研究院
50	-	潮州市潮安区金石镇森沃五金厂	潮州市潮安区金石镇龙下村鹤蕉路中段	92532301MA6MGNE314	楚雄市鹿城千家惠食品经营部	楚雄市鹿城镇东新路54号	液体加热器(保健壶)	捷嘉	SW-30	不合格	电源连接和外部软线 接地措施	重庆市计量质量检测研究院
51	91440804617812092X	湛江市湛宝电器有限公司	广东省湛江市龙头镇叶东湛宝电器工业园	530322600142818	陆良县云广电器马街店	陆良县马街集市南片区	电饭锅	图形商标	CFXB40-5ML	不合格	电源连接和外部软线	重庆市计量质量检测研究院
52	914408817993529463	湛江喜得利电器有限公司	廉江市经济开发区九洲大道828号	91533321MA6KR5277T	怒江喜润商贸有限责任公司	云南省怒江傈僳族自治州泸水市六库镇人民路107号金利购物广场	电热水壶	先科	15-23S	不合格	标志和说明 电源连接和外部软线 接地措施	重庆市计量质量检测研究院
53	91440881MA55Y9NL98	廉江市韩滨电器有限公司	廉江市廉吉大道23号	92530721MA6P5MF46X	玉龙县黄山镇宜佰佳超市	云南省丽江市玉龙纳西族自治县黄山镇五台社区中和居民小组151号	电热水壶	万利达	HB-233	不合格	电源连接和外部软线	重庆市计量质量检测研究院
54	91440881MA54TQQ39W	廉江市华膳堂电器有限公司	广东省廉江市石岭镇居委会居民农场开发区	92533321MA6P13MB4G	泸水新城区沃尔福超市	怒江傈僳族自治州泸水市六库镇山水蓝岸二期龙江路86号	电热水壶	图形商标	HSX-520	不合格	标志和说明 输入功率和电流 电源连接和外部软线	重庆市计量质量检测研究院

55	9144088132325083XH	广东福美丽电器有限公司	廉江市佛山顺德（廉江）产业转移园厂房1号	92532901MA6PPGKK10	大理市增兴百货店	云南省大理白族自治州大理市下关镇大关邑村委会大展屯村菜市场旁租房	电饭锅	先科+图形商标	CFXB30-A	不合格	电源连接和外部软线	重庆市计量质量检测研究院
56	91441400MA52QCW9XR	广东吉威尔电器有限公司	梅州市梅县区畚江镇梅州高新技术产业园区广州轻工智能家电产业集群2号	915329257951932399	大理光明商贸有限公司	云南省大理白族自治州弥渡县弥城镇中和路33号	三角牌电饭锅	三角牌	TG-Z158J	不合格	电源连接和外部软线	重庆市计量质量检测研究院
57	91440881MA544X6T72	廉江市小蝌蚪电器科技有限公司	广东省廉江市九洲江开发区开创路9号	92530127MA6KT9KA8A	嵩明县嵩阳镇吉玛盛购物广场	嵩阳镇秀嵩街101号	电热水壶	万利达	KD123-01A	不合格	标志和说明 电源连接和外部软线	重庆市计量质量检测研究院
58	91440881MA4UNX402W	广东炊大厨电器有限公司	广东省廉江市九洲江经济开发区廉吉北路118号	92530127MA6KT9KA8A	嵩明县嵩阳镇吉玛盛购物广场	嵩阳镇秀嵩街101号	电饭锅	PEXIKCE	CFXB40-B	不合格	电源连接和外部软线 接地措施	重庆市计量质量检测研究院
59	91440881MA4UNX402W	广东炊大厨电器有限公司	广东省廉江市九洲江经济开发区廉吉北路118号	92530127MA6KT9KA8A	嵩明县嵩阳镇吉玛盛购物广场	嵩阳镇秀嵩街101号	电饭锅	PEXIKCE	CFXB50-B	不合格	输入功率和电流 电源连接和外部软线 接地措施	重庆市计量质量检测研究院
60	91440881MA53F4WX5R	廉江市裕隆科技有限公司	廉江市深水垌村委东方红村工业园	92530100MA6LJMWP95	昆明阳宗海风景名胜区七甸周四芳便利店	昆明市七甸街道办事处七甸社区农贸市场	电热水壶	/	YL-200E	不合格	电源连接和外部软线	重庆市计量质量检测研究院
61	91440881MA53W48L7R	广东汇达电器有限公司	廉江市廉湛公路距城区3.8KM处东侧	92533401MA6PDBL808	香格里拉市京桥家电维修服务店	迪庆藏族自治州香格里拉市建塘镇东旺路28号	电热水壶	/	HD1525A-01	不合格	电源连接和外部软线	重庆市计量质量检测研究院
62	92530802MA6KTGLNXW	思茅区恒兴包装材料厂	普洱市思茅区南屏镇木乃河工业园区	92530802MA6KTGLNXW	思茅区恒兴包装材料厂	普洱市思茅区南屏镇木乃河工业园区	恒兴纸杯	/	230mL	不合格	感官指标	重庆市计量质量检测研究院
63	91530122673621485C	昆明恒兴包装材料有限责任公司	云南省昆明市晋宁工业园区晋城基地	91530122673621485C	昆明恒兴包装材料有限责任公司	云南省昆明市晋宁工业园区晋城基地	淋膜纸杯	图形商标	320mL	不合格	感官指标	重庆市计量质量检测研究院
64	9153012271943917X5	昆明汇达源纸业有限公司	云南省昆明市晋宁区工业园区二街片区	9153012271943917X5	昆明汇达源纸业有限公司	云南省昆明市晋宁区工业园区二街片区	一次性卫生纸杯	图形商标	230mL	不合格	感官指标	重庆市计量质量检测研究院
65	91530922MA6K893A5Y	云县佳庭纸杯厂	云南省临沧市云县爱华镇勐勐村委会小勐勐组（顺达机动车检测站旁）	91530922MA6K893A5Y	云县佳庭纸杯厂	云南省临沧市云县爱华镇勐勐村委会小勐勐组（顺达机动车检测站旁）	沧江美高级环保纸杯	图形商标	230mL	不合格	感官指标	重庆市计量质量检测研究院
66	91530922MA6K893A5Y	云县佳庭纸杯厂	云南省临沧市云县爱华镇勐勐村委会小勐勐组（顺达机动车检测站旁）	91530922MA6K893A5Y	云县佳庭纸杯厂	云南省临沧市云县爱华镇勐勐村委会小勐勐组（顺达机动车检测站旁）	淋膜纸碗	图形商标	700mL	不合格	抗压强度（N） 复验 抗压强度（N）	重庆市计量质量检测研究院
67	92532300MA6N431PXK	楚雄开发区云意纸杯厂	云南省楚雄开发区东瓜镇车坪小区23幢1号	92532300MA6N431PXK	楚雄开发区云意纸杯厂	云南省楚雄开发区东瓜镇车坪小区23幢1号	一次性纸杯	图形商标	240mL 100只装	不合格	感官指标	重庆市计量质量检测研究院
68	915301223467002075	晋宁兴维世工贸有限公司	云南省昆明市晋宁区昆阳街道办事处云轮社区（原云南轮胎厂炼焦厂）	915301223467002075	晋宁兴维世工贸有限公司	云南省昆明市晋宁区昆阳街道办事处云轮社区（原云南轮胎厂炼焦厂）	维世康健纸杯	/	230mL	不合格	感官指标	重庆市计量质量检测研究院

69	91530100MA6K3COEX6	云南康洁纸业有限公司	云南省昆明市经开区小石坝村10号	91530100MA6K3COEX6	云南康洁纸业有限公司	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处小石坝10号	特级加厚杯	图形商标	240mL 100只装	不合格	感官指标	重庆市计量质量检测研究院
70	91510131321524964N	成都兴达谊通纸制品有限公司	成都市蒲江县寿安镇新城路660号3栋1楼1号	91530423MA6K3X4Q02	通海佰惠商贸有限责任公司	云南省玉溪市通海县秀山街道礼乐西路28号	纸碗	/	700mL	不合格	抗压强度（N） 复验 抗压强度（N）	重庆市计量质量检测研究院
71	91530500MA6KXE1R1W	保山市宇冠科技有限公司	云南省保山市工贸园区	91530500MA6KXE1R1W	保山市宇冠科技有限公司	云南省保山市工贸园区	（纸碗）中小号高纸碗	/	700mL	不合格	抗压强度（N） 复验 抗压强度（N）	重庆市计量质量检测研究院
72	92530302MA6KU70J4N	曲靖市麒麟区神舟纸制品厂	云南省曲靖市麒麟区文华街道新兴三组	92530302MA6KU70J4N	曲靖市麒麟区神舟纸制品厂	云南省曲靖市麒麟区文华街道新兴三组	神舟加厚型特级杯	神舟	230mL	不合格	感官指标	重庆市计量质量检测研究院
73	91530303MA6PFCE1Y	云南森尚纸业有限公司	云南省曲靖市沾益区龙华街道清水湾度假村清水河水库管理处斜对面	91530303MA6PFCE1Y	云南森尚纸业有限公司	云南省曲靖市沾益区龙华街道清水湾度假村清水河水库管理处斜对面	灏通高端纸杯	灏通	238mL（9A）	不合格	感官指标	重庆市计量质量检测研究院
74	91530302MA6NXAKJ92	曲靖锦星包装有限公司	云南省曲靖市麒麟区越州镇黄泥堡村委会坡上村	91530302MA6NXAKJ92	曲靖锦星包装有限公司	云南省曲靖市麒麟区越州镇黄泥堡村委会坡上村	淋膜纸杯	锦星	230mL	不合格	感官指标	重庆市计量质量检测研究院
75	91530100MA6P017X80	云南五恒印务有限公司	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经华路3号综合生产用房2层	91530100MA6P017X80	云南五恒印务有限公司	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经华路3号综合生产用房2层	淋膜纸杯	/	250mL 50只装	不合格	感官指标	重庆市计量质量检测研究院
76	91534001753554278R	昆明五星洲纸业有限责任公司	云南省昆明市空港经济区（官渡区大板桥镇）	91533103MA6NBFUQ35	芒市乐每家商贸有限公司	云南省德宏州芒市团结大街114号	100只装乐每家纸杯	图形商标	230mL	不合格	感官指标	重庆市计量质量检测研究院
77	91610481MA6XT50XX7	陕西新航宇纸塑有限公司	陕西省咸阳市兴平市丰仪镇丰仪村北	91533321MA6KR5277T	怒江喜润商贸有限责任公司	云南省怒江傈僳族自治州泸水市六库镇人民路107号金利购物广场	加厚纸杯	图形商标	230mL 120只	不合格	感官指标	重庆市计量质量检测研究院
78	92532900MA6L58KQ69	大理市恒兴祥包装材料厂	云南省大理白族自治州大理市经济开发区宾凤路棚曲村	92532900MA6L58KQ69	大理市恒兴祥包装材料厂	大理经济开发区宾凤路棚曲村	恒兴（特厚）纸杯	图形商标	9 盎司（230mL） 100只	不合格	感官指标	重庆市计量质量检测研究院
79	91430111663951851U	长沙市金兵日用品有限公司	湖南省浏阳市环保科技示范园	92533321MA6KYT465A	泸水福鑫佳购物广场	云南省怒江傈僳族自治州泸水市六库镇新城区世纪鑫城小区A幢	利兵纸杯	图形商标	185mL 40只/袋	不合格	感官指标	重庆市计量质量检测研究院
80	91510100621710689W	四川鸿昌塑胶工业有限公司	成都市新都工业东区君跃路999号	915328005718549072	景洪大润发商业有限公司	云南省西双版纳州景洪市新大桥头西南侧景洪浩宇西双十二城	竹语纸杯	/	210mL	不合格	感官指标	重庆市计量质量检测研究院
81	91331003098149697K	台州市正丰日用品有限公司	台州市黄岩区澄江街道华昌路9号	91532531781686278B	绿春县汇金购物广场	绿春县商业广场农贸市场负一层	纸碗	图形商标	600mL	不合格	抗压强度（N） 复验 抗压强度（N）	重庆市计量质量检测研究院
82	91331003L05141657K	台州市伟鸿家居用品有限公司	浙江省台州市黄岩区沙埠镇南工路1号	92530100MA6P73RW0X	昆明市空港经济区尚惠副食品经营部	昆明市空港经济技术开发区大板桥街道办事处水航城17号地块2-6号	纸碗	开普特 KAIPuTe	550mL	不合格	复验 抗压强度（N） 抗压强度（N）	重庆市计量质量检测研究院
83	9153000032927148XT	云南金伦云印实业股份有限公司	云南省昆明市官渡区国际包装印刷城6号厂房	9153000032927148XT	云南金伦云印实业股份有限公司	云南省昆明市官渡区国际包装印刷城6号厂房	淋膜纸杯	/	245mL/50只	不合格	感官指标	重庆市计量质量检测研究院