

主要常规动物疫病免疫方案

一、新城疫

(一) 规模场免疫。规模养殖场按免疫程序免疫。

(二) 散养户免疫。春、秋两季集中免疫，及时对新补栏鸡进行补免。

(三) 紧急免疫。发生疫情时，要对疫区、受威胁区等高风险区域的所有鸡只进行一次强化免疫。最近1个月内已免疫的鸡只可以不强化免疫。

(四) 免疫方法。免疫接种方法及剂量按相关产品说明操作使用。

二、狂犬病

(一) 免疫程序。初生幼犬3月龄时进行初免，12月龄时进行第二次免疫，此后每年进行一次免疫。

(二) 免疫方法。按疫苗说明书规定进行操作。

三、炭疽

对3年内曾发生过疫情的乡镇易感畜每年进行一次免疫。发生疫情时，要对疫区、受威胁区所有易感畜进行一次强化免疫。

四、牛结节性皮肤病

我县牛结节性皮肤病疫情形势平稳，疫情呈点状发生。从监测情况看，未免疫群体疫情发生风险大。

（一）免疫程序。使用5倍免疫剂量的山羊痘疫苗对60—90日龄牛进行免疫，之后每年加强免疫一次。使用牛结节性皮肤病灭活疫苗免疫的，对3月龄以上牛进行初免，21天后二免，之后每6个月加强免疫一次。

（二）免疫方法。按疫苗说明书规定进行操作。